


Zehnder Fina Lean Bar

Opis produktu

zehnder



Opis zasilanie wodne

Grzejnik łazienkowy z możliwością zastosowania także w innych pomieszczeniach – Zehnder Fina Lean Bar. Front grzejnika to gładka stalowa powierzchnia usytuowana wertykalnie. Pojedynczy uchwyt chromowany do zabudowania na dowolnej wysokości znajduje się w zakresie dostawy i jest wliczony w cenę grzejnika.

Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, oznaczenie CE.

Dwa złącza 1/2" (gwint wewnętrzny) dla zasilania i powrotu usytuowane są na środku dolnej płaszczyzny i mają rozstaw 50 mm. Odpowietrznik 1/2" w górnej części grzejnika.

Grzejnik zabezpieczony powierzchniowo i pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder oraz na zapytanie w pozostałych kolorach. Dostawa wyrobu gotowego z konsolami do montażu naściennego oraz uchwytem, w opakowaniu transportowym.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 6 bar
max. 120°C

Zalety

- elegancki, minimalistyczny design
- higieniczne, łatwe do konserwacji powierzchnie
- pojedynczy uchwyt chromowany do montażu na dowolnej wysokości, opcjonalnie możliwość montażu kolejnych

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- uchwyt na tkaniny w chromie (możliwość zamówienia dodatkowych)
- złącza 2 x 1/2" (gwint wewnętrzny), z rozstawem 50 mm i możliwością przemieszczania w ramach dolnej krawędzi (S034)
- odpowietrznik chromowany 1/2"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Opis zasilanie elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Fina Lean Bar z płaskim frontem stalowym w wersji 100% elektrycznej posiada zintegrowany element grzewczy, wokół którego wypełnienie grzejnika stanowi grafit.

Pojedynczy uchwyt chromowany do zamontowania na dowolnej wysokości znajduje się w zakresie dostawy i jest wliczony w cenę grzejnika. Oznaczenie CE, zasilanie sterownika niezależne, w sterowniku wymagane baterie. Przewód 230 V o długości 1,2 m zakończony wtyczką Schuko.

Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach specjalnych z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego z zawieszami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Zakres dostawy standardowej - zasilanie elektryczne:


- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- uchwyt na tkaniny w chromie (możliwość zamówienia dodatkowych)
- zintegrowany element grzejny zakończony przewodem 1,2 m z wtyczką Schuko po prawej stronie
- sterownik ze sterowaniem radiowym wraz z bateriami
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zehnder Fina Lean Bar

Ceny i technika

Grupa rabatowa: PR (P2) / AK (P3)

Przegląd modeli



Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50mm i chromowanym uchwytem na ręczniki (kod podł. S034)

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Moc grzałki W	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor Standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
FIF-130-050	1300	500	620	445	275	1,23	-	0,9	20,9	3 850	5 005
FIF-130-060	1300	600	723	519	321	1,23	-	1,1	23,7	3 887	5 054
FIF-130-070	1300	700	824	592	366	1,22	-	1,3	28,7	4 056	5 273
FIF-150-050	1500	500	717	518	323	1,21	-	1,2	24,7	4 130	5 369
FIF-150-060	1500	600	837	601	372	1,23	-	1,4	28,3	4 366	5 676
FIF-150-070	1500	700	954	677	417	1,24	-	1,5	31,4	4 661	6 060
FIF-180-050	1800	500	863	620	383	1,23	-	1,5	28,5	4 218	5 484
FIF-180-060	1800	600	1008	719	440	1,25	-	1,7	32,9	5 021	6 528
FIF-180-070	1800	700	1148	813	492	1,27	-	1,8	39,6	5 310	6 903

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Producent nie zaleca stosowania zaworu DECK

Zasilanie 100% elektryczne z chromowanym uchwytem na ręczniki



Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto	
					Kolor Standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
FIFE-130-050/D	1300	500	350	16,7	4 491	5 839
FIFE-150-050/D	1500	500	500	19,0	4 988	6 485
FIFE-180-050/D	1800	500	500	23,0	5 318	6 914
FIFE-180-060/D	1800	600	750	25,1	5 975	7 768
FIFE-180-070/D	1800	700	750	31,7	6 313	8 207

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych	-	od str. 306
■ Uchwyt chromowany dla grzejników o szerokości 500 mm	481408 (10018350)	621
■ Uchwyt chromowany dla grzejników o szerokości 600 mm	481418 (10018351)	621
■ Uchwyt chromowany dla grzejników o szerokości 700 mm	481428 (10018352)	621


Zehnder Fina Lean Bar

zehnder

Ceny i technika

Zasilanie wodne

Montaż naścienny



- H = wysokość
- L = długość
- Z = zasilanie $\frac{1}{2}$ "
- P = powrót $\frac{1}{2}$ "
- * = odpowietrznik $\frac{1}{2}$ "
- M = masa grzejnika

Wymiary w mm

