

STUDIO COLLECTION

ZEHNDER FOLIO

Ekstremalnie płaski grzejnik, zamknięta na całej długości powierzchnia i subtelna sylwetka - model Folio z kolekcji Zehnder Studio Collection zachwyca niezwykłą lekkością i ułotną delikatnością. Skonstruowanie tego grzejnika o wymiarach rurek zredukowanych do zaledwie 16 mm stało się możliwe dopiero po stworzeniu nowoczesnych elementów konstrukcyjnych i spoiw. Niezwykle płaski kształt grzejnika Zehnder Folio skrywa innowacyjną technologię grzewczą. W zależności od materiału i kolorystyki harmonijnie wtapia się w otoczenie lub stanowi akcent uzupełniający przestrzeń mieszkalną. Powierzchnie w kolorze dębu, wenge, szlachetnego hebanu makasar czy aluminium anodyzowanego pozwalają ciepłu elegancko i efektywnie zagościć w pomieszczeniu.





STUDIO COLLECTION ZEHNDER FOLIO

Opis produktu



Opis

Grzejnik Zehnder Folio wyróżnia się zwartą konstrukcją, niewielkim ciężarem i lekkością kształtu oraz całkowicie zamkniętą powierzchnią. Zehnder Folio został zaprojektowany zarówno do podłączania do centralnego ogrzewania, jak również w wersji całkowicie elektrycznej z programowanym sterownikiem, a także jest dostępny w wersji z konwencjonalnymi przyłączami lub ze zintegrowanymi zaworami.

KONSTRUKCJA

Główną część stanowi wymiennik z rur miedzianych (1) osadzony w konstrukcji plastra miodu z aluminium (2) otoczonej ekspandowanym grafitem naturalnym (3). Dzięki specjalnej konstrukcji oraz nowej technologii wykonania firma Zehnder mogła zaprojektować cienki i ultralekki grzejnik bez konieczności ustępstw na rzecz wydajności. Zastosowany grafit naturalny to innowacyjny materiał o idealnych właściwościach, takich jak przewodnictwo cieplne, niska gęstość i odporność na starzenie.



Zalety

- Kompaktowa konstrukcja i zamknięta na całej długości powierzchnia
- Wersja pionowa do mieszkania
- Dostępna z konwencjonalnymi przyłączami, jak również z wbudowaną wersją zaworu
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder
- Możliwość zasilania wodnego lub zasilania elektrycznego z programowanym sterownikiem

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 2 x 1/2" - złącza dla zasilania/powrotu, środkowe, z rozstawem 50mm (S034)
- odpowietrznik 1/2"
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe
- w wersji Completo zintegrowany zestaw EasyFit (FZVK...) ze złączkami MP16 do rur Alu Pex Ø 16 na GW 3/4" (V565)

Zakres dostawy standardowej - zasilanie elektryczne:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- zintegrowany element grzejny zakończony przewodem 1,2m z wtyczką
- sterownik ze sterowaniem radiowym wraz z bateriami
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 6 bar
max. 80°C

STUDIO COLLECTION **ZEHNDER FOLIO**

Ceny i technika

Grupa rabatowa: SC

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm (kod podł. S034)

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
FZV-180-042	1796	441	614	449	281	1,20	0,6	9,2	5 306	6 898
FZV-180-052	1796	540	762	556	347	1,20	0,8	10,3	5 565	7 235
FZV-180-062	1796	640	912	664	413	1,21	1,0	11,6	6 216	8 081
FZV-180-072	1796	740	1064	773	479	1,22	1,2	12,9	6 425	8 353
FZV-200-042	1956	445	651	478	300	1,18	0,6	9,6	5 460	7 098
FZV-200-052	1956	545	807	591	370	1,19	0,8	11,8	5 723	7 440
FZV-200-062	1956	644	964	704	440	1,20	1,0	14,2	6 544	8 508
FZV-200-072	1956	744	1123	819	509	1,21	1,3	16,6	6 569	8 540

Zasilanie wodne z niewidocznym zintegrowanym przyłączem (kod podł. V565)

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
FZVK-180-042	1796	441	614	449	281	1,20	0,6	11,7	6 185	8 041
FZVK-180-052	1796	540	762	556	347	1,20	0,8	12,8	6 902	8 973
FZVK-180-062	1796	640	912	664	413	1,21	1,0	14,1	7 294	9 483
FZVK-180-072	1796	740	1064	773	479	1,22	1,2	15,4	7 601	9 882
FZVK-200-042	1956	445	651	478	300	1,18	0,6	12,1	6 787	8 824
FZVK-200-052	1956	545	807	591	370	1,19	0,8	14,3	7 354	9 561
FZVK-200-062	1956	644	964	704	440	1,20	1,0	16,7	7 875	10 238
FZVK-200-072	1956	744	1123	819	509	1,21	1,3	19,1	8 461	11 000

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Zasilanie 100% elektryczne




Model	H mm	L mm	Moc grzewcza 75/65/20 ① W	M kg	Cena PLN netto	
					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
FZV-180-042/GD	1796	441	500	11,0	6 414	8 339
FZV-180-052/GD	1796	540	750	12,5	6 607	8 590
FZV-180-072/GD	1796	740	1000	15,5	7 550	9 815

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306


STUDIO COLLECTION ZEHNDER FOLIO

Ceny i technika


Zasilanie wodne: montaż ścienny



Zasilanie wodne z niewidocznym zintegrowanym przyłączem



Zasilanie elektryczne



H = wysokość
L = długość

Wymiary podane w mm

STUDIO COLLECTION **ZEHNDER FOLIO**

