


Zehnder Metropolitan

Opis produktu

zehnder



Wersja horyzontalna

Opis produktu

Zehnder Metropolitan to grzejnik stalowy o nowoczesnym płaskim froncie. Występuje w wersji łazienkowej i pokojowej. Produkowany w szerokiej palecie wymiarów i wariantach pionowym. Okalający profil o przekroju trójkąta, znakomicie wygląda z boku i nadaje całej konstrukcji smukłości. Podobnie jak inne elementy, całość łączona jest niewidocznymi spawami tak, by uzyskać całkowicie płaski front. Ilość symetrycznych otworów zależy od rozmiarów grzejnika. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Lakierowany proszkowo, standardowo w kolorze RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder

Złącza do wyboru: dolne środkowe 1/2", z rozstawem 50 mm lub boczne zewnętrzne, z odpowietrznikiem.

Produkt w opakowaniu transportowym. Dostarczany w formie gotowej z dopasowanymi kształtem konsolami montażowymi w kolorze grzejnika.

Ciśnienie robocze	max. 4,0 bar
Ciśnienie robocze wersji wodno-elektrycznej (MIX)	max. 4,0 bar
Temperatura robocza	max. 120°C

Zalety

- elegancki wygląd dzięki gładkiej powierzchni i oryginalnym trójkątnym kolektorom
- duży udział ciepła oddawanego przez łagodne promieniowanie zapewnia przyjemny komfort
- lekkie wzornictwo zwiększa walory estetyczne
- odpowiedni model do każdego wnętrza
- na zamówienie dostępne eleganckie zestawy montażowe



Wersja wertykalna

Zakres dostawy wersji standardowej

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 4 x 1/2" – złącza dla zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm i zewnętrzne (lewe lub prawe) (S012)
- dekoracyjny odpowietrznik w chromie 1/2"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zehnder Metropolitan


Ceny i technika

Grupa rabatowa: PR (P2)

Cena z wliczonymi zestawami montażowymi

Przegląd modeli

Modele horyzontalne




Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm i dolnym w kolektorach pionowych (kod podł. S012)

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/20 W	55/45/20 W				Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder oraz Technoline
MEH-040-140	385	1400	474	383	243	1,31	5,3	10,3	2 775	3 608
MEH-040-160	385	1600	542	438	278	1,31	6,0	11,7	2 874	3 737
MEH-040-180	385	1800	610	493	312	1,31	6,6	13,1	2 988	3 885
MEH-040-200	385	2000	677	547	347	1,31	7,3	14,5	3 113	4 047
MEH-050-140	490	1400	585	473	300	1,31	6,0	12,8	3 024	3 932
MEH-050-160	490	1600	669	541	343	1,31	6,7	14,6	3 136	4 077
MEH-050-180	490	1800	753	609	386	1,31	7,5	16,3	3 261	4 240
MEH-050-200	490	2000	836	676	428	1,31	8,2	18,1	3 397	4 417
MEH-060-090	595	900	447	362	230	1,30	4,7	10,1	3 024	3 932
MEH-060-140	595	1400	695	563	358	1,30	6,7	15,3	3 336	4 337
MEH-060-160	595	1600	794	643	409	1,30	7,5	17,4	3 461	4 500
MEH-060-180	595	1800	894	724	460	1,30	8,3	19,5	3 597	4 677
MEH-060-200	595	2000	993	804	511	1,30	9,1	21,6	3 747	4 872
MEH-070-090	700	900	517	419	266	1,30	5,2	11,8	3 098	4 028
MEH-070-140	700	1400	804	651	414	1,30	7,4	17,9	3 646	4 740
MEH-070-160	700	1600	919	744	473	1,30	8,3	20,3	3 772	4 904
MEH-070-180	700	1800	1034	837	532	1,30	9,1	22,7	3 908	5 081
MEH-070-200	700	2000	1148	929	591	1,30	10,0	25,1	4 059	5 277


① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Modele horyzontalne MEH



- H = wysokość
 L = długość
 N = L - 80 mm - rozstaw złącz
 T = głębokość grzejnika
 V = pojemność wodna
 M = waga
 n = eksponent


Modele horyzontalne MEH



Standardowe złącza wersji MEH – 4 x 1/2" na dolnej krawędzi (S012).

Dostępna wersja ze złączami bocznymi i otworem spustowym 12M5/76M3 (120/340) bez dopłat – niezbędne określenie podłączenia przy zamówieniu.

Wymiary w mm



Zehnder Metropolitan

zehnder


Ceny i technika

Grupa rabatowa: PR (P2) / AK (P3)

Cena z wliczonymi zestawami montażowymi

Przegląd modeli

Modele wertykalne




Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm i dolnym w kolektorach pionowych (kod podł. S012)

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/20 W	55/45/20 W				Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder oraz Technoline
MEV-150-030	1500	280	405	331	214	1,25	4,9	6,3	2 214	2 879
MEV-150-040	1500	385	533	435	281	1,25	5,6	7,2	2 526	3 284
MEV-150-050	1500	490	655	535	346	1,25	6,4	8,6	2 869	3 730
MEV-150-060	1500	595	773	631	408	1,25	7,1	10,3	3 243	4 216
MEV-180-030	1800	280	490	399	256	1,27	5,8	7,4	2 402	3 123
MEV-180-040	1800	385	643	523	336	1,27	6,6	8,4	2 775	3 608
MEV-180-050	1800	490	791	643	413	1,27	7,5	9,7	3 180	4 134
MEV-180-060	1800	595	934	760	488	1,27	8,3	11,4	3 616	4 701
MEV-200-030	2000	280	544	443	286	1,26	6,4	8,1	2 619	3 405
MEV-200-040	2000	385	714	582	375	1,26	7,3	9,1	3 056	3 973
MEV-200-050	2000	490	878	715	461	1,26	8,2	10,4	3 522	4 579
MEV-200-060	2000	595	1037	845	545	1,26	9,1	12,1	4 020	5 226

Modele wertykalne MEV

Modele wertykalne MEV - wymiary montażowe



① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Wymiary w mm

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306

Akcesoria dla wersji horyzontalnej (dodatkowe):

Zdjęcie	Artykuł	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN netto
	Wieszak na ręczniki, nakładany, kpl. 2 szt. chrom	480438 (10007602)	230
	Uchwyt na ręczniki, jednostronnie otwarty, chrom, dł. 295 mm, szer. grz. 400 mm	468038 (10007604)	627
	Uchwyt na ręczniki, jednostronnie otwarty, chrom, dł. 395 mm, szer. grz. 500 mm	468048 (10007603)	627
	Uchwyt na ręczniki, zamknięty, chrom, dł. 495 mm, szer. grz. 600 mm	468058 (10007605)	627

